

Считыватели проксимити карт формата ЕМ

Считыватели ST-PR070EM, ST-PR170EM и ST-PR170EK предназначены для работы в составе систем контроля доступа с проксимити картами формата EM и идеально подходит для бюджетных решений с высокими требованиями по надежности. Считыватель имеет конструкцию для установки, как в помещении, так и на улице: прочный пластиковый корпус с защищенной компаундом электронной частью обеспечивает работоспособность в любых погодных условиях и высокий уровень вандалозащищенности.

Все считыватели имеют выход Виганд 26, что гарантирует совместимость с любой системой контроля доступа, поддерживающей формат Виганд. Кроме Виганд 26 формата считыватели опционально поддерживают Виганд 34. Встроенная клавиатура модели ST-PR170EK обеспечивает (в зависимости от используемой системы контроля доступа) различные режимы идентификации пользователей: только карта, карта или ПИН, карта и ПИН, только ПИН.







Функциональные параметры

- Дистанционная идентификация пользователей
- Встроенная мембранная клавиатура для модели ST-PR170EK
- Считыватель поддерживает проксимити карты формата ЕМ
- Световая и звуковая индикация
- Влаго/пылезащищенный корпус
- Опционально поддержка формата Виганд 34
- Опционально поддержка карт MIFARE

Технические параметры

Параметры — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Значение		
Модель:	ST-PR070EM	ST-PR170EM	ST-PR170EK
Считыватель:	ЕМ, 125 кГц		
Расстояние считывания:	5-10 см для ЕМ		
Клавиатура	Нет	Нет	Да, посылка 8 бит
Интерфейсы:	Виганд выход		
Питание:	5 - 16 В (DC), не более 70 мА		
Рабочая температура:	от -30 до +60 °C		
Рабочая влажность:	5% - 95%		
Габариты:	86х44х17 мм	86х86х17 мм	86х86х22 мм
Информация для заказа:	ST-PR***EM: Виганд 26, ST-PR***EM-34: Виганд 34,		
	ST-PR***MF: поддержка карт MIFARE		